Lumière

Plan de feu fixe et non modifiable

C'est la particularité du lieu : le plan de feu ne se démonte pas et ne se réimplante pas. Merci de composer avec, et de nous consulter en amont si votre création l'exige.

Régie

- 1 console **grandMA3 Light Compact** : mode GM3 version 2.2.1.1, mode GM2 version 3.9.60.68
- 24 voies de gradateurs 3 kW, RVE, au lointain cour
- 1 splitter DMX 8 sorties
- 1 machine à brouillard Cameo Instant Hazer 1500 T Pro


Pour l'accueil

- 3 voies de gradateur libres au patch (voies 18, 22 et 23)


Parc

- 4 lyres **Robe ColorSpot 250 AT**, avec crochets
- 4 lyres **Robe ColorWash 250 AT**, avec crochets
- 6 PAR LED **Oxo Multibeam FCW**, avec crochets
- 6 **Cameo CLTW600** RGBW
- 4 **Cameo Flat Pro 12 G2**
- 6 barres LED Sunstrip Active, 10 canaux
- 4 blinders type FL300, deux sur gradateur et deux en DMX
- 10 PAR 64 hexagonaux
- 6 projecteurs PC 500 W

Plan de feu



Grill : faces, latéraux, contres, asservis et PAR LED. Vue de dessus, public en bas.



Contres et sol : Sunstrip, CLTW600, Flat Pro, blinders et machine à brouillard.

Légende



Légende du plan de feu.

Adresses du plan et du patch

Les adresses DMX portées sur le plan de feu datent de décembre 2024 et ne concordent pas toutes avec le patch du 08/03/2025 (traditionnels décalés d'une adresse, asservis, CLTW600, Flat Pro et machine à brouillard réadressés). **Le patch en annexe fait foi.**